

Jyväskylän seurakunnan hautausmaiden käyttösuunnitelma



Jyväskylän seurakunnan kirkkovaltuusto on kirkkolain (652/2023) 3 luvun 35 §:n nojalla 28.05.2024 hyväksynyt seurakunnalle tämän hautausmaiden käyttösuunnitelman.



JYVÄSKYLÄN
SEURAKUNTA



Sisällysluettelo

| | |
|-------------------|----|
| Korpilahti..... | 3 |
| Lahjajarju..... | 7 |
| Mäntykangas | 12 |
| Säynätsalo..... | 17 |
| Tikkakoski | 22 |
| Vanha | 26 |



Korpilahden hautausmaa

1. PERUSTIEDOT

1.1. Sijainti

Hautausmaan osoite on Korpiahontie 10 ja se sijaitsee Korpiahontien molemmilla puolilla. Kaavamerkintä on 179-430-4-8 EH.

Sankarihautausmaa sijaitsee Korpilahden keskustassa. Sankarihautausmaalla on 213 tyynykiveä.

1.2. Pinta-ala

Hautausmaan pinta-ala on 4,6 ha, joka on käytössä seuraavasti:

- hautausmaakäytössä 3,0 ha
- rakennuksilla, tie-, huolto- ja vara-alueena sekä puistona 1,6 ha

1.3. Perustaminen ja käyttöönotto

Hautausmaa on perustettu vuonna 1872.

1.4. Hautapaikkojen riittävyys

Arkkupaikkoja on riittävästi tulevaisuuden tarpeisiin. Uurnahauta-alueella paikkoja on vuoteen 2035.

1.5. Kartat

Hautausmaiden kartat ovat sähköisessä muodossa ja tarkasteltavissa myös julkisessa hautakartta.fi-palvelussa.

1.6. Maaperä

Maaperä on pääosin hiekkamaata. Osasto kuuden alueella on kalliota, joka estää arkkujen syvähautauksen. Osasto kolmen keskellä on saviesiintymä.

1.7. Kasvillisuus

Hautausmaan puusto on osittain istutettua lehti- ja havupuuta. Puustoa on uusittu istuttamalla alueelle uusia puita ja varaamalla niille riittävästi tilaa

hautapaikkajärjestelyjen yhteydessä. Hautarivissä olevaa puustoa varten varataan tarvittaessa 2-3 hautapaikkaa. Tätä aluetta ei käytetä hautaamiseen. Puut merkitään osastokarttaan.

Yksittäiselle haudalle saa istuttaa vain sellaisia kasveja, jotka eivät täysikasvuisina ole haitaksi ympäristölle ja naapurihaudoille. Puita ja pensaita ei istuteta haudoille. Ohjeiden vastaisesti istutetut ja ympäristöä häiritsevät kasvit sekä muut rakenteet voidaan poistaa hautausmaan henkilöstön toimesta ilman erillistä ilmoitusta haudan haltijalle.

1.8. Hautausmaan aitaaminen

Hautausmaa on aidattu osittain leikattavalla kuusiaidalla ja osittain teräsaidalla.

1.9. Hautausmaan yleiset muistomerkit

- Karjalaan jääneiden muistomerkki
- Vakaumuksensa puolesta kaatuneiden muistomerkki
- Muualle haudattujen muistopaasi

2. RAKENNUKSET, LAITTEET JA YHDYSKUNTATEKNIikka

2.1. Kylmiöpaikat

Kylmiössä on 8 paikkaa.

2.2. Rakennukset

Siunauskappeli (ei käytössä) (1959)

Huoltorakennus (2021)

- kylmiöt
- kone- huolto- ja varastotilat
- henkilökunnan sosiaali- ja ruokailutilat
- toimistotilat

2.3. Kulkuyhteydet ja paikoitus

Hautausmaalle johtavat tulotiet on varustettu porteilla. Hautausmaan runkokäytävät ovat kestopäällysteisiä. Jalankulkuliikenteen lisäksi hautausmaalla on sallittu vain huoltoliikenne sille varatulla tiealueilla. Hautausmaalla on pysäköintialue Korpiahontien molemmilla puolilla.

2.4. Vesi

Kasteluvesi hautausmaalle saadaan Jyväskylän kaupungin vesijohtoverkosta. Yleisön käyttöön tarkoitettuja vesipisteitä on tarpeellinen määrä.

2.5. Salaojitus

Osastot 17 ja 19 on salaojitettu.

2.6. Sähkö ja valaistus

Hautausmaan kunnostuksen yhteydessä vuonna 2021 uusittiin kaikki vesijärjestelmät ja sähkötekniikka.

2.7. Jätehuolto

Hautausmaalla noudatetaan hautausmaiden jätehuoltosuunnitelmaa ja Jyväskylän kaupungin jätehuoltomääräyksiä.

3. HAUTAOSASTOT JA HAUDAT

3.1. Hautaosastot

Hautausmaalla on arkkuhauta-, urnahauta-, muistolehto- ja sirottelualueita, joita käytetään hautausmaakaavan mukaisesti. Uusia alueita voidaan uudelleenjärjestelyjen yhteydessä perustaa kirkkovaltuuston päätöksellä. Tuhka haudataan aina uurnassa.

Arkkuhautaosastot: osastot 1-9

Urnahautaosastot: osastot 17-19

Muistolehto osastolla 18

Sirottelualue osastolla 18

Hautaosastoja otetaan käyttöön ja vapautuvia hautoja luovutetaan kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunnan päättämässä järjestyksessä.

3.2. Haudat

Haudat luovutetaan hautaustoimen ohjesäännön mukaisesti. Kerralla luovutetaan enintään kaksi rinnakkaista arkkuhautapaikkaa käsittävä hauta. Ensimmäinen arkkuhautaus on aina suoritettava 210 cm syvyyteen, mikäli hautausmaan maaperä ja maasto-olosuhteet sen mahdollistavat. Haudan koskemattomuusaika on 25 vuotta. Omaisten on käytettävä hallinnassaan olevat vanhat hautapaikat uudelleen ennen kuin heille luovutetaan uusia hautoja. Haudosta peritään voimassa olevan hautahinnaston mukainen maksu.

Muistolehto- ja sirottelualueille suoritetaan hautaukset ja sirottelut ainoastaan lumettomana aikana maaperän ollessa sula roudasta.

Hautauksen jälkeen hauta kunnostetaan yhtenäiseksi nurmialueeksi seurakunnan toimesta sulan maan aikana.

3.3. Seurakunnalle palautuneet haudat

Hautaoikeusajan päätyttyä uudelleen lunastamattomat sekä hoitamattomuuden vuoksi palautuneet haudat rauhoitetaan kolmeksi (3) vuodeksi menetyspäätöksen jälkeen ja poistetut muistomerkit säilytetään sen ajan seurakunnan varastoalueella. Tänä aikana palautuneita hautoja voidaan luovuttaa vain henkilöille, joilla olisi oikeus tulla haudatuksi ko. hautaan ennen menetyspäätöstä.

3.4. Hautausmaan ja hautojen hoito

Seurakunnalle kuuluva hautausmaan perushoito ja hautaoikeuden haltijalle kuuluvat tehtävät määräytyvät hautausmaan hoitosuunnitelman mukaisesti. Hautausmaan osat, jotka eivät ole hautauskäytössä, hoidetaan metsikkönä ja puistona.

Hautausmaan osastojen väliset runkokäytävät pidetään talvella lumesta vapaina ja hiekoitettuna arkipäivisin. Viikonloppuisin avataan lumesta ja tarvittaessa hiekoitetaan hautausreitit. Joulun asti välikäytäviä avataan lumesta satunnaisesti lumitilanne sekä muut sääolosuhteet huomioiden. Jouluksi aurataan kaikki välikäytävät ja sen jälkeen vain hautauksien vuoksi.



Lahjajarjun hautausmaa

1. PERUSTIEDOT

1.1. Sijainti

Hautausmaan osoitteet ovat Seppäläntie 41 ja Ukonniementie 2. Hautausmaata rajaa näiden lisäksi Seppäläntie. Kaavamerkintä on 179-13-130-3 EH.

1.2. Pinta-ala

Hautausmaan pinta-ala on 11 ha, joka on käytössä seuraavasti:

- hautausmaakäytössä 6,6 ha
- rakennuksilla, tie- ja huoltoalueena 2,9 ha
- vara-alueena, puistona 1,5 ha

1.3. Perustaminen ja käyttöönotto

Hautausmaa on perustettu vuonna 1890. Hautausmaata on laajennettu vuosina 1919, 1938, 1993 ja 2014. Hautausmaan nimi muutettiin Seppälänkankaan hautausmaasta Lahjajarjun hautausmaaksi vuonna 2010.

1.4. Hautapaikkojen riittävyys

Tällä hetkellä (2024) vapaita arkkuhautapaikkoja on listattu noin 170. Vuosittain on vapautunut muutamia kymmeniä hautoja. Uurnahautapaikkoja riittää ainakin 20 vuodeksi. Laajennusalue ollut käytössä 10 vuotta ja alle 1/3 siitä on käytetty. Vuonna 2022 uusia arkkuhautapaikkoja luovutettiin 41 kpl ja vuonna 2023 50 kpl. Vastaavat luvut uurnahautapaikoille 39 kpl ja 30 kpl.

1.5. Kartat

Hautausmaiden kartat ovat sähköisessä muodossa ja tarkasteltavissa myös julkisessa hautakartta.fi-palvelussa.

1.6. Maaperä

Hautausmaan maaperä viettää etelään. Maaperä on pääosin hyvin vettä läpäisevää hiekkaa, osittain hiesua.

1.7. Kasvillisuus

Hautausmaan puusto on osittain alkuperäistä alueen puustoa ja osittain myöhemmin eri ajanjaksoina istutettua. Hautausmaan 2013 tehdyn laajennusalueen kasvillisuus on kokonaan istutettua. Hautausmaan puustoa ja pensaita uudistetaan tarvittaessa käyttäen mahdollisuuksien mukaan samoja kasvilajeja. Hautarivissä olevaa puustoa varten varataan tarvittaessa 2-3 hautapaikkaa. Tätä aluetta ei käytetä hautaamiseen. Puut merkitään osastokarttaan.

Yksittäiselle haudalle saa istuttaa vain sellaisia kasveja, jotka eivät täysikasvaisina ole haitaksi ympäristölle ja naapurihaudoille. Puita ja pensaita ei istuteta haudoille. Ohjeiden vastaisesti istutetut ja ympäristöä häiritsevät kasvit sekä muut rakenteet voidaan poistaa hautausmaan henkilöstön toimesta ilman erillistä ilmoitusta haudan haltijalle.

1.8. Hautausmaan aitaaminen

Hautausmaa on aidattu maantien puoleisilta sivuilta liuske kivillä pinnoitetulla betonielementti aidalla ja Lahjaharjun sekä huolto- ja varastorakennusten puoleiselta sivulta teräsaidalla.

1.9. Hautausmaan yleiset muistomerkit

- Sankarivainajien muistomerkki "Kunnian taulut" (26.4.1992)
- Muualle haudattujen yhteismuistomerkki "Uudeksi minä teen kaiken"

2. RAKENNUKSET, LAITTEET JA YHDYSKUNTATEKNIikka

2.1. Kylmiöpaikat

Kylmiössä on 28 paikkaa.

2.2. Rakennukset

Siunauskappeli ja kylmiötilat (1950, laajennus 1996)

Huoltorakennus (1995)

- kone- huolto- ja varastotilat
- henkilökunnan sosiaali- ja ruokailutilat

- Toimistotilat
- Alavarasto, jossa kylmä- ja lämmin tila

2.3. Kulkuyhteydet ja paikoitus

Hautausmaalle kappelin suunnasta johtava tulotie on varustettu portilla.

Hautausmaan runkokäytävät ovat kestopäällysteisiä. Jalankulkuliikenteen lisäksi hautausmaalla on sallittu vain huoltoliikenne sille varatulla tiealueilla.

Pääsisäänkäyntien edustoilla on pysäköintialueet.

2.4. Vesi

Kasteluvesi hautausmaalle saadaan Jyväskylän kaupungin vesijohtoverkosta.

Yleisön käyttöön tarkoitettuja vesipisteitä on tarpeellinen määrä. Hautausmaalla on kattava automaattinen kastelujärjestelmä.

2.5. Hulevedet ja salaojitus

Pysäköintialueen hulevedet johdetaan kaupungin verkostoon. Yläpysäköintialueen vesi imeytetään maastoon rakennettuun kivipesään. Hautausmaan vuonna 2013 toteutetulla laajennusalueella on hulevesijärjestelmä sekä kolumbaariomuurin ja keskusaiherakenteen ympärillä salaojitus.

2.6. Sähkö ja valaistus

Hautausmaan ulkovalaistus on uusittu 2018 (LED).

2.7. Jätehuolto

Hautausmaalla noudatetaan hautausmaiden jätehuoltosuunnitelmaa ja Jyväskylän kaupungin jätehuoltomääräyksiä.

3. HAUTAOSASTOT JA HAUDAT

3.1. Hautaosastot

Hautausmaalla on arkkuhauta-, uurnahauta-, muistolehto- ja sirottelualueita sekä kolumbaario eli uurnaholvi, joita käytetään hautausmaakaavan mukaisesti. Uusia alueita voidaan uudelleenjärjestelyjen yhteydessä perustaa kirkkovaltuuston päätöksellä. Tuhka haudataan aina uurnassa.

- Arkkuhautaosastot: osastot 1a, 1b, 2a, 2b, 3-17, 18a-d, 19a-d, 20-24
- Uurnahautaosastot: osastot 6u, 20u, 33-43
- Muistolehdot: 20u 01m–16m sekä osasto 40.
- Sirottelualue: 20u S
- Lasten hauta-alueet: 13 L-rivi, 14 O-rivi ja 15 A-rivi, joissa on myös välissä normaaleja arkkuhautoja. Lasten hautoihin voidaan haudata hautaan oikeutettuja uurnassa. Lasten hautojen palautuessa seurakunnalle, ne voidaan luovuttaa uudelleen käyttöön uurnahautapaikkoina.
- Osastojen 31 ja 32 käyttötarkoitus joko uurna- tai arkkuhautaukseen päätetään myöhemmin tehtävien tarvelaskelmien jälkeen.
- Tunnustukseton alue osasto 25. Osastoon voi tehdä arkku- ja uurnahautauksia.

Hautaosastoja otetaan käyttöön ja vapautuvia hautoja luovutetaan kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan päättämässä järjestyksessä.

3.2. Haudat

Haudat luovutetaan hautaustoimen ohjesäännön mukaisesti. Kerralla luovutetaan enintään kaksi rinnakkaista arkkuhautapaikkaa käsittävä hauta. Ensimmäinen arkkuhautaus on aina suoritettava 210 cm syvyyteen, mikäli hautausmaan maaperä ja maasto-olosuhteet sen mahdollistavat. Haudan koskemattomuusaika on 25 vuotta. Omaisten on käytettävä hallinnassaan olevat vanhat hautapaikat uudelleen ennen kuin heille luovutetaan uusia hautoja. Haudausta peritään voimassa olevan hautahinnaston mukainen maksu.

Muistolehto- ja sirottelualueille, suoritetaan hautaukset ja sirottelut ainoastaan lumettomana aikana maaperän ollessa sula roudasta. Kolumbaarioon voidaan sijoittaa uurnia 1.5.-31.10. välisenä aikana.

Haudauksen jälkeen hauta kunnostetaan yhtenäiseksi nurmialueeksi ja aiemmin hiekkapintaisina olleet haudat hiekalle seurakunnan toimesta sulan maan aikana.

3.3. Seurakunnalle palautuneet haudat

Hautaoikeusajan päätyttyä uudelleen lunastamattomat sekä hoitamattomuuden vuoksi palautuneet haudat rauhoitetaan kolmeksi (3) vuodeksi menetyspäätöksen jälkeen ja poistetut muistomerkit säilytetään sen ajan seurakunnan varastoalueella. Tänä aikana palautuneita hautoja voidaan luovuttaa vain henkilöille, joilla olisi oikeus tulla haudatuksi ko. hautaan ennen menetyspäätöstä.

3.4. Hautausmaan ja hautojen hoito

Seurakunnalle kuuluva hautausmaan perushoito ja hautaoikeuden haltijalle kuuluvat tehtävät määräytyvät hautausmaan hoitosuunnitelman mukaisesti. Hautausmaan osat, jotka eivät ole hautauskäytössä, hoidetaan metsikkönä ja puistona.

Hautausmaan osastojen väliset runkokäytävät pidetään talvella lumesta vapaina ja hiekoitettuina arkipäivisin. Viikonloppuisin avataan lumesta ja tarvittaessa hiekoitetaan hautausreitit. Joulun asti välikäytäviä avataan lumesta satunnaisesti lumitilanne sekä muut sääolosuhteet huomioiden. Jouluksi aurataan kaikki välikäytävät ja sen jälkeen vain hautauksien vuoksi.

Mäntykankaan hautausmaa

1. PERUSTIEDOT

1.1. Sijainti

Hautausmaan osoite on Saattotie 4. Krematorion ja huoltorakennusten osoite on Kuormaajantie 10. Kaavamerkintä on 179-19-122-3 EH. Hautausmaan nimi muutettiin Seppälän hautausmaasta Mäntykankaan hautausmaaksi vuonna 2010.

1.2. Pinta-ala

Hautausmaan pinta-ala on 27,5 ha, joka on käytössä seuraavasti:

- hautausmaakäytössä 16,0 ha
- suoja-alueena 2,5 ha
- rakennuksilla, tie-, huoltoalueena 3,1 ha
- hautauskäyttöön ottamatta 5,9 ha

1.3. Perustaminen ja käyttöönotto

Hautausmaa on perustettu vuonna 1950.

1.4. Hautapaikkojen riittävyys

Urnapaikkoja on 3 vuoden tarve. Arkkupaikkoja on kahdeksaksi vuodeksi vapaiden hautojen listauksessa. (tilanne 2024)

1.5. Kartat

Hautausmaiden kartat ovat sähköisessä muodossa ja tarkasteltavissa myös julkisessa hautakartta.fi-palvelussa.

1.6. Maaperä

Hautausmaasta noin 90 % on hiekkakangasta ja noin 10 % kallioalueita. Maaperä on hiekkaa ja hiekkamoreenia, joka soveltuu hautausmaaksi erittäin hyvin.

1.7. Kasvillisuus

Hautausmaalla kasvaa luontaisesti mäntyä ja kallioalueilla koivuvaltaista sekametsää. Oleva kasvillisuus säilytetään peruskasvillisuutena. Puustoa uusitaan istuttamalla alueelle uusia puita tarpeen mukaan ja varaamalla niille riittävästi

kasvutilaa. Hautarivissä olevaa puustoa varten varataan tarvittaessa 2-3 hautapaikkaa. Tätä aluetta ei käytetä hautaamiseen. Puut merkitään osastokarttaan.

Yksittäiselle haudalle saa istuttaa vain sellaisia kasveja, jotka eivät täysikasvuisina ole haitaksi ympäristölle ja naapurihaudoille. Puita ja pensaita ei istuteta haudoille. Ohjeiden vastaisesti istutetut ja ympäristöä häiritsevät kasvit sekä muut rakenteet voidaan poistaa hautausmaan henkilöstön toimesta ilman erillistä ilmoitusta haudan haltijalle.

1.8. Hautausmaan aitaaminen

Hautausmaa on aidattu pääosin verkkoaidalla. Laukaantien puoleisella sivulla on kivibetoniaita.

1.9. Hautausmaan yleiset muistomerkit

- Kari Alonen: Turvassa (noin vuosi 2002)

2. RAKENNUKSET, LAITTEET JA YHDYSKUNTATEKNIikka

2.1. Kylmiöpaikat

Kylmiöissä on yhteensä 130 paikkaa.

2.2. Rakennukset

Siunauskappeli ja vainajien säilytystilat (1952)

Krematorio ja vainajien säilytystilat (1995, laajennus 2010)

Huoltorakennukset (1979)

- kone- huolto- ja varastotilat
- henkilökunnan sosiaali- ja ruokailutilat
- toimistotilat

Urnametsähautausmaan keskusaukiokatos ja kolumbaario

2.3. Kulkuyhteydet ja paikoitus

Hautausmaalle johtavat tulotiet on varustettu porteilla. Hautausmaan runkokäytävät ovat joko sora- tai kestopäällysteisiä liikennetarpeen mukaisesti.

Jalankulkuliikenteen lisäksi hautausmaalla on sallittu vain huoltoliikenne sille varatulla tiealueilla. Pysäköintialueet ja liikenneyhteydet hautausmaalle on järjestetty kaupungin asemakaavan mukaisesti.

2.4. Vesi

Kasteluvesi hautausmaalle saadaan Jyväskylän kaupungin vesijohtoverkosta.

Yleisön käyttöön tarkoitettuja vesipisteitä on tarpeellinen määrä. Hautausmaalla on kattava kasteluvesijärjestelmä. Putkiston uusiminen on suunniteltu toteutettavaksi hautausmaan peruskunnostuksen yhteydessä vuosina 2026-2027.

2.5. Salaojitus ja hulevedet

Maaperän hiekkaisuudesta johtuen ojitustarvetta ei ole lukuun ottamatta pintavesien johtamista.

2.6. Sähkö ja valaistus

Hautausmaan sähkölaitteet ja ulkovalaistus on teknisen käyttöikänsä päässä.

Niiden uusiminen on suunniteltu toteutettavaksi hautausmaan peruskunnostuksen yhteydessä vuosina 2026-2027.

2.7. Jätehuolto

Hautausmaalla noudatetaan hautausmaiden jätehuoltosuunnitelmaa ja Jyväskylän kaupungin jätehuoltomääräyksiä.

3. HAUTAOSASTOT JA HAUDAT

3.1. Hautaosastot

Hautausmaalla on arkkuhauta-, uurnahauta-, muistolehto- ja sirottelualueita sekä kolumbaario eli uurnaholvi, joita käytetään hautausmaakaavan mukaisesti. Uusia alueita voidaan uudelleenjärjestelyjen yhteydessä perustaa kirkkovaltuuston päätöksellä. Tuhka haudataan aina uurnassa.

- Arkkuhautaosastot: osastot 1-17, 30-52, 56-57

- Uurnahautaosastot: osastot 58-62 (ei vielä käytössä, mahdollinen numeroinnin muutos käyttöön otettaessa 80-sarjaan), 80-82, 90-98, 100
- Vara-alue: osasto 49
- Muistolehto osasto: 93
- Sirottelualue osastot: 90, 91, 92 ja 96
- Kolumbaario: 100
- Lasten hauta-alueet: osasto 17 kokonaan sekä osasto 12, rivi 2. Lasten hautoihin voidaan haudata hautaan oikeutettuja uurnassa. Lasten hautojen palautuessa seurakunnalle, ne voidaan luovuttaa uudelleen käyttöön uurnahautapaikkoina.
- Vielä käyttöönottamattomien osastojen osalta käyttötarkoitus joko uurna- tai arkkuhautaukseen päätetään myöhemmin tehtävien tarvelaskelmien jälkeen.

Hautaosastoja otetaan käyttöön ja vapautuvia hautoja luovutetaan kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan päättämässä järjestyksessä.

3.2. Haudat

Haudat luovutetaan hautaustoimen ohjesäännön mukaisesti. Kerralla luovutetaan enintään kaksi rinnakkaista arkkuhautapaikkaa käsittävä hauta. Ensimmäinen arkkuhautaus on aina suoritettava 210 cm syvyyteen, mikäli hautausmaan maaperä ja maasto-olosuhteet sen mahdollistavat. Haudan koskemattomuusaika on 25 vuotta. Omaisten on käytettävä hallinnassaan olevat vanhat hautapaikat uudelleen ennen kuin heille luovutetaan uusia hautoja. Haudoista peritään voimassa olevan hautahinnaston mukainen maksu.

Muistolehto- ja sirottelualueille suoritetaan hautaukset ja sirottelut ainoastaan lumettomana aikana maaperän ollessa sula roudasta. Kolumbaarioihin voidaan sijoittaa uurnia 1.5.-31.10. välisenä aikana.

Haudauksen jälkeen hauta kunnostetaan yhtenäiseksi nurmialueeksi seurakunnan toimesta sulan maan aikana.

3.3. Seurakunnalle palautuneet haudat

Hautaoikeusajan päätyttyä uudelleen lunastamattomat sekä hoitamattomuuden vuoksi palautuneet haudat rauhoitetaan kolmeksi (3) vuodeksi menetyspäätöksen jälkeen ja poistetut muistomerkit säilytetään sen ajan seurakunnan varastoalueella. Tänä aikana palautuneita hautoja voidaan luovuttaa vain henkilöille, joilla olisi oikeus tulla haudatuksi ko. hautaan ennen menetyspäätöstä.

3.4. Hautausmaan ja hautojen hoito

Seurakunnalle kuuluva hautausmaan perushoito ja hautaoikeuden haltijalle kuuluvat tehtävät määräytyvät hautausmaan hoitosuunnitelman mukaisesti. Hautausmaan osat, jotka eivät ole hautauskäytössä, hoidetaan metsikkönä ja puistona.

Hautausmaan osastojen väliset runkokäytävät pidetään talvella lumesta vapaina ja hiekoitettuina arkipäivisin. Viikonloppuisin avataan lumesta ja tarvittaessa hiekoitetaan hautausreitit. Joulun asti välikäytäviä avataan lumesta satunnaisesti lumitilanne sekä muut sääolosuhteet huomioiden. Jouluksi aurataan kaikki välikäytävät ja sen jälkeen vain hautauksien vuoksi.



Säynätsalon hautausmaa

1. PERUSTIEDOT

1.1. Sijainti

Hautausmaan osoite on Saarnatie 1. Kaavamerkintä on 179-405-36-16 EH.

Sankarihautausmaa on kirkon tontilla, jossa on maahan osittain upotettuja luonnonkiviä 32 kpl. Sankarihautausmaan peruskunnostus on tehty vuonna 2021.

1.2. Pinta-ala

Hautausmaan pinta-ala on 1,57 ha, joka on käytössä seuraavasti:

- hautausmaakäytössä 1,2 ha
- rakennuksilla, tiealueina 0,37 ha

1.3. Perustaminen ja käyttöönotto

Hautausmaa on perustettu vuonna 1923 ja laajennettu 1979.

1.4. Hautapaikkojen riittävyys

Urnahautapaikkoja riittää noin 10-15 vuoden tarpeisiin (tilanne 2024).

Arkkuhautapaikkoja on vapaana noin 100 ja vuosittain vapautuu noin 5-10 paikkaa hallinta-aikojen loputtua. Arkkuhautoja on riittävästi tulevaisuuden tarpeisiin.

1.5. Kartat

Hautausmaiden kartat ovat sähköisessä muodossa ja tarkasteltavissa myös julkisessa hautakartta.fi-palvelussa.

1.6. Maaperä

Maaperä on tasaista hiekkakangasta. Hautausmaan keskiosassa ja laajennusalueen länsiosassa kallio on osittain alle metrin korkeudella maan pinnasta.

1.7. Kasvillisuus

Hautausmaan puusto on osittain istutettua lehti- ja havupuuta. Olemassa oleva puusto säilytetään niin kauan kuin se on elinvoimaista. Puustoa uusitaan

istuttamalla alueelle uusia puita ja varaamalla niille riittävästi tilaa hautapaikkajärjestelyjen yhteydessä. Hautarivissä olevaa puustoa varten varataan tarvittaessa 2-3 hautapaikkaa. Tätä aluetta ei käytetä hautaamiseen. Puut merkitään osastokarttaan.

Yksittäiselle haudalle saa istuttaa vain sellaisia kasveja, jotka eivät täysikasvuisina ole haitaksi ympäristölle ja naapurihaudoille. Puita ja pensaita ei istuteta haudoille. Ohjeiden vastaisesti istutetut ja ympäristöä häiritsevät kasvit sekä muut rakenteet voidaan poistaa hautausmaan henkilöstön toimesta ilman erillistä ilmoitusta haudan haltijalle.

1.8. Hautausmaan aitaaminen

Hautausmaa on aidattu osittain kivi- ja teräsaidalla sekä Saarnatien puoleisella sivulla teräs- ja kiviaidan yhdistelmällä.

1.9. Hautausmaan yleiset muistomerkit

- Muualle haudattujen muistomerkki
- Sankarihautausmaalla "Mies mieheltä" patsas

2. RAKENNUKSET, LAITTEET JA YHDYSKUNTATEKNIikka

2.1. Kylmiöpaikat

Kylmiössä on 6 paikkaa.

2.2. Rakennukset

Huoltorakennus (2014)

- kylmiöt, erillinen rakennus
- kone- huolto- ja varastotilat

Seurakuntatalon yhteydessä

- henkilökunnan sosiaali- ja ruokailutilat
- toimistotilat

Ruumishuone (1929)

2.3. Kulkuyhteydet ja paikoitus

Hautausmaalle johtavat tulotiet on varustettu porteilla. Hautausmaan runkokäytävät ovat kestopäälysteisiä. Jalankulkuliikenteen lisäksi hautausmaalla on sallittu vain huoltoliikenne sille varatulla tiealueilla. Pysäköintialueita ei hautausmaalla ole. Hautausmaallakävijät voivat käyttää viereisen seurakuntatalon paikoitusalueita. Kadunvarressa on myös pysäköintipaikkoja.

2.4. Vesi

Kasteluvesi hautausmaalle saadaan Jyväskylän kaupungin vesijohtoverkosta. Yleisön käyttöön tarkoitettuja vesipisteitä on tarpeellinen määrä.

2.5. Salaojitus ja hulevedet

Hulevedet imeytyvät maaperään. Salaojitusta ei ole.

2.6. Sähkö ja valaistus

On uusittu 2012 tehdyn hautausmaan kunnostuksen yhteydessä.

2.7. Jätehuolto

Hautausmaalla noudatetaan hautausmaiden jätehuoltosuunnitelmaa ja Jyväskylän kaupungin jätehuoltomääräyksiä.

3. HAUTAOSASTOT JA HAUDAT

3.1. Hautaosastot

Hautausmaalla on arkkuhauta-, urnahauta-, muistolehto- ja sirottelualueita, joita käytetään hautausmaakaavan mukaisesti. Uusia alueita voidaan uudelleenjärjestelyjen yhteydessä perustaa kirkkovaltuuston päätöksellä. Tuhka haudataan aina uurnassa.

- Arkkuhautaosastot: osastot 1-5
- Urnahautaosastot: osastot 51
- Muistolehto: osasto 52
- Sirottelualue: osasto 53

Hautaosastoja otetaan käyttöön ja vapautuvia hautoja luovutetaan kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan päättämässä järjestyksessä.

3.2. Haudat

Haudat luovutetaan hautaustoimen ohjesäännön mukaisesti. Kerralla luovutetaan enintään kaksi rinnakkaista arkkuhautapaikkaa käsittävä hauta. Ensimmäinen arkkuhautaus on aina suoritettava 210 cm syvyyteen, mikäli hautausmaan maaperä ja maasto-olosuhteet sen mahdollistavat. Haudan koskemattomuusaika on 25 vuotta. Omaisten on käytettävä hallinnassaan olevat vanhat hautapaikat uudelleen ennen kuin heille luovutetaan uusia hautoja. Haudosta peritään voimassa olevan hautahinnaston mukainen maksu.

Muistolehto- ja sirottelualueille suoritetaan hautaukset ja sirottelut ainoastaan lumettomana aikana maaperän ollessa sula roudasta.

Haudauksen jälkeen hauta kunnostetaan yhtenäiseksi nurmialueeksi seurakunnan toimesta sulan maan aikana.

3.3. Seurakunnalle palautuneet haudat

Hautaoikeusajan päätyttyä uudelleen lunastamattomat sekä hoitamattomuuden vuoksi palautuneet haudat rauhoitetaan kolmeksi (3) vuodeksi menetyspäätöksen jälkeen ja poistetut muistomerkit säilytetään sen ajan seurakunnan varastoalueella. Tänä aikana palautuneita hautoja voidaan luovuttaa vain henkilöille, joilla olisi oikeus tulla haudatuksi ko. hautaan ennen menetyspäätöstä.

3.4. Hautausmaan ja hautojen hoito

Seurakunnalle kuuluva hautausmaan perushoito ja hautaoikeuden haltijalle kuuluvat tehtävät määräytyvät hautausmaan hoitosuunnitelman mukaisesti. Hautausmaan osat, jotka eivät ole hautauskäytössä, hoidetaan puistona.

Hautausmaan osastojen väliset runkokäytävät pidetään talvella lumesta vapaina ja hiekoitettuina arkipäivisin. Viikonloppuisin avataan lumesta ja tarvittaessa hiekoitetaan hautausreitit. Joulun asti välikäytäviä avataan lumesta satunnaisesti

lumitilanne sekä muut sääolosuhteet huomioiden. Jouluksi aurataan kaikki välikäytävät ja sen jälkeen vain hautauskirkon vuoksi.



Tikkakosken hautausmaa

1. PERUSTIEDOT

1.1. Sijainti

Hautausmaan osoite on Autiokankaantie 219. Kaavamerkintä on 179-403-5-127 EH.

1.2. Pinta-ala

Hautausmaan pinta-ala on 10 ha, joka on käytössä seuraavasti:

- hautausmaakäytössä tai varauksena 3,0 ha
- rakennuksilla, tie- ja huoltoalueena sekä metsikkönä 7 ha

1.3. Perustaminen ja käyttöönotto

Hautausmaa on perustettu vuonna 1976. Alueen hautausmaakaavaa on täydennetty vuonna 1986 luontohautausmaakaavalla sekä vuonna 2004, jolloin on määritelty uurna-, kappeli- ja huoltoalueen sekä huoltotien sijainti.

1.4. Hautapaikkojen riittävyys

Urnahauta-alueita tulee suunnitella ja rakentaa lisää lähivuosina (tilanne 2024). Luontohautausmaalla riittää arkkuhautapaikkoja vuosikymmenniksi, nurmialueen arkkuhautapaikkoja rajallinen määrä.

1.5. Kartat

Hautausmaiden kartat ovat sähköisessä muodossa ja tarkasteltavissa myös julkisessa hautakartta.fi-palvelussa.

1.6. Maaperä

Maaperä on kumpuilevaa, jäkäläistä mäntykangasmetsää. Autiojokeen viettävässä rantamaastossa puusto on sekametsää ja maapohja suoperäistä.

1.7. Kasvillisuus

Hautausmaan puusto on luontaisesti kasvanutta keski-ikäistä männikköä. Olemassa oleva puusto säilytetään niin kauan kuin se on elinvoimaista. Puustoa uusitaan istuttamalla alueelle uusia puita ja varaamalla niille riittävästi tilaa

hautapaikkajärjestelyjen yhteydessä. Hautarivissä olevaa puustoa varten varataan tarvittaessa 2-3 hautapaikkaa. Tätä aluetta ei käytetä hautaamiseen. Puut merkitään osastokarttaan.

Yksittäiselle haudalle saa istuttaa vain sellaisia kasveja, jotka eivät täysikasvuisina ole haitaksi ympäristölle ja naapurihaudoille. Puita ja pensaita ei istuteta haudoille. Ohjeiden vastaisesti istutetut ja ympäristöä häiritsevät kasvit sekä muut rakenteet voidaan poistaa hautausmaan henkilöstön toimesta ilman erillistä ilmoitusta haudan haltijalle.

1.8. Hautausmaan aitaaminen

Hautausmaa on aidattu panssariverkkoaidalla.

2. RAKENNUKSET, LAITTEET JA YHDYSKUNTATEKNIikka

2.1. Kylmiöpaikat

Kylmiössä on 8 paikkaa (vuonna 2024 valmistuva huoltorakennus).

2.2. Rakennukset

Huoltorakennus (valmistuu 2024)

- kylmiöt
- kone- huolto- ja varastotilat
- henkilökunnan sosiaali- ja ruokailutilat
- yleisö WC

2.3. Kulkuyhteydet ja paikoitus

Hautausmaalle johtava tulotie on varustettu portilla. Hautausmaan runkokäytävät ovat kestopäällysteisiä. Jalankulkuliikenteen lisäksi hautausmaalla on sallittu vain huoltoliikenne sille varatulla tiealueilla. Hautausmaan pysäköintialue on pääportin ja aidatun alueen ulkopuolella. Kaavassa on varaus pysäköintialueen laajennukselle.

2.4. Vesi

Kasteluvesi hautausmaalle saadaan läheisestä joesta. Yleisön käyttöön tarkoitettuja käyttövesipisteitä on tarpeellinen määrä. Hautausmaan nurmialueilla on sadetusjärjestelmä.

2.5. Salaojitus ja hulevedet

Ei ole salaojituksia. Hulevedet imeytyvät suoraan maaperään. Asfalttikäytävissä on suuret kaadot läpäisevään maastoon.

2.6. Sähkö ja valaistus

Hautausmaan ulkovalaistus on uusittu 2022 (LED).

2.7. Jätehuolto

Hautausmaalla noudatetaan hautausmaiden jätehuoltosuunnitelmaa ja Jyväskylän kaupungin jätehuoltomääräyksiä.

3. HAUTAOSASTOT JA HAUDAT

3.1. Hautaosastot

Hautausmaalla on arkkuhauta-, uurnahauta-alueita, joita käytetään hautausmaakaavan mukaisesti. Uusia alueita voidaan uudelleenjärjestelyjen yhteydessä perustaa kirkkovaltuuston päätöksellä. Tuhka haudataan aina uurnassa.

Arkkuhautaosastot: 1-3 nurmipintaisia arkkuhautaosastoja

Osasto 9, luontohautausmaa, joka sisältää luonnontilaisia sekä nurmipintaisia hauta-alueita seuraavasti:

- arkku- ja uurnahauta-alueet
- 2007 vahvistetun kaavan mukaiset U1-U2, M1-M4 sekä S1-S4 sukuhauta-alueet, muistolehdon, sirottelualueen sekä muistelupaikan

Hautaosastoja otetaan käyttöön ja vapautuvia hautoja luovutetaan kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunnan päättämässä järjestyksessä.

3.2. Haudat

Haudat luovutetaan hautaustoimen ohjesäännön mukaisesti. Kerralla luovutetaan enintään kaksi rinnakkaista arkkuhautapaikkaa käsittävä hauta. Ensimmäinen arkkuhautaus on aina suoritettava 210 cm syvyyteen, mikäli hautausmaan maaperä ja maasto-olosuhteet sen mahdollistavat. Haudan koskemattomuusaika on 25 vuotta. Omaisten on käytettävä hallinnassaan olevat vanhat hautapaikat uudelleen ennen kuin heille luovutetaan uusia hautoja.

Haudoista peritään voimassa olevan hautahinnaston mukainen maksu.

Muistolehto- ja sirottelualueille suoritetaan hautaukset ja sirottelut ainoastaan lumettomana aikana maaperän ollessa sula roudasta.

Haudauksen jälkeen hauta kunnostetaan yhtenäiseksi nurmi- tai kunta-alueeksi seurakunnan toimesta sulan maan aikana.

3.3. Seurakunnalle palautuneet haudat

Hautaoikeusajan päätyttyä uudelleen lunastamattomat sekä hoitamattomuuden vuoksi palautuneet haudat rauhoitetaan kolmeksi (3) vuodeksi menetyspäätöksen jälkeen ja poistetut muistomerkit säilytetään sen ajan seurakunnan varastoalueella. Tänä aikana palautuneita hautoja voidaan luovuttaa vain henkilöille, joilla olisi oikeus tulla haudatuksi ko. hautaan ennen menetyspäätöstä.

3.4. Hautausmaan ja hautojen hoito

Seurakunnalle kuuluva hautausmaan perushoito ja hautaoikeuden haltijalle kuuluvat tehtävät määräytyvät hautausmaan hoitosuunnitelman mukaisesti. Hautausmaan osat, jotka eivät ole hautauskäytössä, hoidetaan metsikkönä ja puistona.

Hautausmaan osastojen väliset runkokäytävät pidetään talvella lumesta vapaina ja hiekoitettuna arkipäivisin. Viikonloppuisin avataan lumesta ja tarvittaessa hiekoitetaan hautausreitit. Jouluu asti välikäytäviä avataan lumesta satunnaisesti lumitilanne sekä muut sääolosuhteet huomioiden. Jouluksi aurataan kaikki välikäytävät ja sen jälkeen vain hautauksien vuoksi.



Vanha hautausmaa

1. PERUSTIEDOT

1.1. Sijainti

Hautausmaan osoite on Puistokatu 20 ja se sijaitsee Puisto-, Touru- ja Kankaankatujen kulmauksessa rajoittuen itäsivultaan Tourujoen luonnonsuojelualueeseen. Kaavamerkintä on 179-3-61-1 EH.

1.2. Pinta-ala

Hautausmaan pinta-ala on 4,7 ha, joka on käytössä seuraavasti:

- hautausmaakäytössä 3,3 ha
- rakennuksilla, tiealueina 0,8 ha
- sankarihauta-alueena 0,2 ha
- vara-alueena, puistona 0,4 ha

1.3. Perustaminen ja käyttöönotto

Hautausmaa on perustettu vuonna 1837-luvulla. Hautausmaata on laajennettu vuosina 1897, 1900, 1918, 1924, 1941 ja vielä 1944 sankarihauta-alueen järjestelyillä. Tourujoenlaakson luonnonsuojelualue on myyty Jyväskylän kaupungille vuonna 1985 maanvaihtokauppojen yhteydessä. Tätä aiempi hautausmaa on sijainnut nykyisen Cygnaeuksenpuiston kohdalla, johon on viimeksi haudattu 1830-luvulla.

1.4. Hautapaikkojen riittävyys

Urnahautapaikkoja riittää noin viideksi vuodeksi. (tilanne 2024).

1.5. Kartat

Hautausmaiden kartat ovat sähköisessä muodossa ja tarkasteltavissa myös julkisessa hautakartta.fi-palvelussa.

1.6. Maaperä

Maasto on harjun rinteiden jatkoa. Maaperä on hiekkaa ja hietamoreenia sekä osin savipitoista.

1.7. Kasvillisuus

Hautausmaalla kasvaa koivuja, lehmuksia ja mäntyjä sekä muuta istutettua puustoa. Olemassa oleva puusto säilytetään niin kauan kuin se on elinvoimaista. Puustoa uusitaan istuttamalla alueelle uusia puita ja varaamalla niille riittävästi tilaa hautapaikkajärjestelyjen yhteydessä. Hautarivissä olevaa puustoa varten varataan tarvittaessa 2-3 hautapaikkaa. Tätä aluetta ei käytetä hautaamiseen. Puut merkitään osastokarttaan. Vuosina 2014-2018 on uusittu lehmuskäytävät.

Yksittäiselle haudalle saa istuttaa vain sellaisia kasveja, jotka eivät täysikasvuina ole haitaksi ympäristölle ja naapurihaudoille. Puita ja pensaita ei istuteta haudoille. Ohjeiden vastaisesti istutetut ja ympäristöä häiritsevät kasvit sekä muut rakenteet voidaan poistaa hautausmaan henkilöstön toimesta ilman erillistä ilmoitusta haudan haltijalle.

1.8. Hautausmaan aitaaminen

Hautausmaa on aidattu osittain kivi- ja pensasaidalla. Tourujoen luiska muodostaa luontaisen aitauksen itäosalla. Vuonna 2012 pystytettiin puurakenteinen aita.

1.9. Hautausmaan yleiset muistomerkit

- Uhriliekki (1922)
- Vakaumuksensa puolesta kaatuneiden muistomerkki (1947)
- Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkki kappelipuisto (1957)
- Menneiden sukupolvien muistomerkki os.17 sekä valkoinen risti os.3

2. RAKENNUKSET, LAITTEET JA YHDYSKUNTATEKNIikka

2.1. Kylmiöpaikat

Kylmiössä on 10 paikkaa.

2.2. Rakennukset

Siunauskappeli (1931)

- Kylmiöt (1982-1983)

Huoltorakennukset (1982-1983)

- kone- huolto- ja varastotilat

- henkilökunnan sosiaali- ja ruokailutilat
- toimistotilat

Ruumishuone (1850)

Waunuliiteri (1902)

2.3. Kulkuyhteydet ja paikoitus

Hautausmaalle johtavat tulotiet on varustettu porteilla. Hautausmaan runkokäytävät ovat kestopäällysteisiä. Jalankulkuliikenteen lisäksi hautausmaalla on sallittu vain huoltoliikenne sille varatulla tiealueilla. Pysäköintialueita hautausmaalla ei ole. Ne on järjestetty kaupungin asemakaavan osoittamalla tavalla samoin kuten liikenneyhteydet hautausmaalle. Kappelikadun pysäköintialue on toteutettu vuonna 2012 kaupungin kanssa yhteistyössä.

2.4. Vesi

Kasteluvesi hautausmaalle saadaan Jyväskylän kaupungin vesijohtoverkosta.

Yleisön käyttöön tarkoitettuja vesipisteitä on tarpeellinen määrä. Hautausmaalla on kattava automaattinen kastelujärjestelmä.

2.5. Salaojitus ja hulevedet

Ojitustarvetta alueella on savikerroksista johtuen lähinnä ns. orsivesien poisjohtamisessa. Hulevesijärjestelmä rakennettiin käytävien asfaltoinnin yhteydessä 2012. Hulevedet ohjataan Tourujoen rinteeseen seulanpääkiveykseen.

2.6. Sähkö ja valaistus

Ulkovalaistus on uusittu noin 2012 (LED). Kolumbaario, valkoinen risti yhteismuistomerkki ja uurna-alueet on kohdevalaistu. Pistorasiakoteloita on useita hautausmaalla. Sankarihauta-alueen valaistus ja sähköt on uusittu 2016.

2.7. Jätehuolto

Hautausmaalla noudatetaan hautausmaiden jätehuoltosuunnitelmaa ja Jyväskylän kaupungin jätehuoltomääräyksiä.



3. HAUTAOSASTOT JA HAUDAT

3.1. Hautaosastot

Hautausmaalla on arkkuhauta-, urnahauta-, muistolehto- ja sirottelualueita sekä kolumbaario eli urnaholvi, joita käytetään hautausmaakaavan mukaisesti. Uusia alueita voidaan uudelleenjärjestelyjen yhteydessä perustaa kirkkovaltuuston päätöksellä. Tuhka haudataan aina urnassa.

Arkkuhautaosastot: osastot 1-19

Kolumbaario: 31

Urnahautaosastot: osastot 26-27, 29, 174-175

Muistolehdot osastot: 25, 177-178, 30

Sirottelualue osasto: 179

Sankarihauta-alue: 20

Hautaosastoja otetaan käyttöön ja vapautuvia hautoja luovutetaan kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan päättämässä järjestyksessä.

Sankarihauta-alue perustettiin 1918 valkoisten puolella kaatuneille 42 vainajalle. Haudat oli merkattu valkoisilla puuristeillä. Uhriliekkipatsas ja kivimuuri pystytettiin vuonna 1922 rahankeräyksellä. Talvi-, jatko- ja Lapinsodissa kaatuneita vainajia sekä sotien jälkeen rintamalta löytyneitä vainajia on haudattu yhteensä noin 428. Sodan aiheuttamiin vammoihin kuolleita on haudattu sankarihautausmaan ulkopuolelle osastolle 15. Sankarihautausmaa peruskorjattiin ensimmäisen kerran 1950-luvulla. Silloin uhriliekkipatsas sijoitettiin kummulle, ja ristit vaihdettiin tyynykiviksi ja lauta-aita vaihdettiin kiviaidaksi. Suomen satavuotisjuhlan kunniaksi sankarihautausmaa peruskorjattiin kokonaan vuosina 2016-2017. Silloin rakennettiin nykyinen kivimuuri/metalliaita.

3.2. Haudat

Haudat luovutetaan hautaustoimen ohjesäännön mukaisesti. Hautausmaalta ei luovuteta uusia arkkuhautapaikkoja maaperän savisuuden ja märkyyden sekä ahtaan aluerakenteen vuoksi. Vanhoihin sukuhautoihin voidaan tehdä arkku- ja

urnahautauksia. Seurakunnalle palautuneita hautoja muutetaan urnahautapaikoiksi ja pienoismuistolehdoiksi.

Osaston 1, riville 3 (hautapaikat 39-58) 1950-luvulla nimetystä ns. pappien rivistä luovutetaan täyttymiseensä asti urnapaikkoja Jyväskylän seurakunnasta tai Jyväskylän seurakunnan alueella aiemmin toimineista seurakunnista eläkkeelle jääneille tai virassa ollessaan menehtyneille papeille.

Ensimmäinen arkkuhautaus on aina suoritettava 210 cm syvyyteen, mikäli hautausmaan maaperä ja maasto-olosuhteet sen mahdollistavat. Haudan koskemattomuusaika on 25 vuotta. Omaisten on käytettävä hallinnassaan olevat vanhat hautapaikat uudelleen ennen kuin heille luovutetaan uusia hautoja.

Muistolehto- ja sirottelualueille suoritetaan hautaukset ja sirottelut ainoastaan lumettomana aikana maaperän ollessa sula roudasta. Kolumbaarioihin voidaan sijoittaa urnia 1.5.-31.10. välisenä aikana.


Haudauksen jälkeen hauta kunnostetaan yhtenäiseksi nurmialueeksi seurakunnan toimesta sulan maan aikana. Hiekkahaudat kunnostetaan hiekalle ainoastaan, jos on voimassa oleva hiekkahoito. Rauhoitetun alueen haudat (osastot 16-17), kunnostetaan hautauksen jälkeen ennen hautausta olleeseen muotoon.

3.3. Seurakunnalle palautuneet haudat

Hautaoikeusajan päätyttyä uudelleen lunastamattomat sekä hoitamattomuuden vuoksi palautuneet haudat rauhoitetaan kolmeksi (3) vuodeksi menetyspäätöksen jälkeen ja poistetut muistomerkit säilytetään sen ajan seurakunnan varastoalueella. Tänä aikana palautuneita hautoja voidaan luovuttaa vain henkilöille, joilla olisi oikeus tulla haudatuksi ko. hautaan ennen menetyspäätöstä.

3.4. Hautausmaan ja hautojen hoito

Seurakunnalle kuuluva hautausmaan perushoito ja hautaoikeuden haltijalle kuuluvat tehtävät määräytyvät hautausmaan hoitosuunnitelman mukaisesti.



Hautausmaan osat, jotka eivät ole hautauskäytössä, hoidetaan metsikkönä ja puistona.

Hautausmaan osastojen väliset runkokäytävät pidetään talvella lumesta vapaina ja hiekoitettuina arkipäivisin. Viikonloppuisin avataan lumesta ja tarvittaessa hiekoitetaan hautausreitit. Joulun asti välikäytäviä avataan lumesta satunnaisesti lumitilanne sekä muut sääolosuhteet huomioiden. Jouluksi aurataan kaikki välikäytävät ja sen jälkeen vain hautauksien vuoksi.